



Ceník příslušenství pro signmaking

Obsah:

	Strana
• Očkovací lisy, nástavce, očka	2
• Samolepící pásky	4
• Aplikační nářadí	5
• Tekutá laminace	8
• Chemické přípravky	9
• Technologie a pryskyřice pro výrobu 3D etiket	10
• Prezentační systémy	11

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH, balného a přepravného.

Změna cen a podmínek vyhrazena. Tento ceník pozbývá platnosti v okamžiku vystavení nového.

LPT System, s.r.o., Jasenická 1734, 755 01 Vsetín

tel.: 571 410 432, mobil: 603 219 214

e-mail: obchod@lpt.cz

www.lpts.cz

Očkovací lisy

Očkovací lis "STANDARD"

Malý, lehký, praktický a snadno ovladatelný ruční lis, který jedním tahem vyrazí otvor a zalisuje kovové očko.

Velmi jednoduchá obsluha.

Výškově nastavitelný nástavec zajistí dokonalé zalisování.

Lis používá kovová očka a vyměnitelný nástavec o průměrech:

6.35mm, 8mm, 9.5mm a 11mm (objednávají se zvlášť).

Vhodný pro bannery, textilie nebo vinyly.

Lis lze pomocí dvou šroubů pevně připevnit na pracovní stůl.

Objednávací kód: SIXD-PRESS_1

Cena: 2.690,- Kč



Skladem

Očkovací lis "PREMIUM"

Stabilní očkovací lis pro profesionální používání. Ergonomická páka - výsledkem je vyšší pákový tlak.

Malý, lehký, praktický a snadno ovladatelný ruční lis, který jedním tahem vyrazí otvor a zalisuje kovové očko.

Velmi jednoduchá obsluha.

Výškově nastavitelný nástavec zajistí dokonalé zalisování.

Lis používá kovová očka a vyměnitelný nástavec o průměrech:

6.35mm, 8mm, 9.5mm a 11mm (objednávají se zvlášť).

Vhodný pro bannery, textilie nebo vinyly.

Lis lze pomocí dvou šroubů pevně připevnit na pracovní stůl.

Objednávací kód: SIXD-PRESS_2

Cena: 3.690,- Kč



Skladem

Očkovací lis "PLATINUM DUO"

Stabilní očkovací lis pro profesionální používání. Nová řešení páky - ještě vyšší pákový tlak. Moderní a jednoduchý design, snadno ovladatelný ruční lis, který jedním tahem vyrazí otvor

Velmi jednoduchá obsluha.

Výškově nastavitelný nástavec zajistí dokonalé zalisování.

V ceně nástavec na plastová očka o průměru 12 mm.

Lis používá i kovová očka a vyměnitelný nástavec o průměrech:

6.35mm, 8mm, 9.5mm a 11mm (objednávají se zvlášť).

Vhodný pro bannery, textilie nebo vinyly.

Lis lze pomocí dvou šroubů pevně připevnit na pracovní stůl.

Objednávací kód: SIXD-PRESS_4

Cena: 5.450,- Kč



Skladem

Očkovací kleště

Ruční očkovací kleště jsou ideální pro opravy při montáži, jsou flexibilní a mobilní.

Vyrábí se pro velikost oček 9,5mm a 11mm.

Leště lze použít jen pro jednu velikost očka.

Objednávací kód pro očka 9,5mm: SIXD-KLESTE95

Cena: 3.690,- Kč

Objednávací kód pro očka 11mm: SIXD-KLESTE11

Cena: 3.690,- Kč



Na objednávku.

Kleště na zaoblení rohů

Robustní, lehký ruční nástroj, kterým lze bez námahy odštípnout rohy na materiálu o max. tloušťce 4 mm, jako je hliníkový panel, polyester nebo forex desky. Poloměr zaoblení : 10 mm



Objednávací kód : SIXD-HAPPY CORNER

Cena: 4.980,- Kč

Na objednávku.

Nástavce pro očkovací lisu

Nutno dokoupit k očkovacímu lisu.

Výběr ze čtyř vnitřních průměrů očka.

Materiál nástavců z oceli zaručuje zvýšenou životnost a vysokou přesnost.



Objednávací kód pro průměr 6,35mm: SIXD-ADAPT6.35

Cena: 1.490,- Kč

Objednávací kód pro průměr 8,0mm: SIXD-ADAPT8

Cena: 1.490,- Kč

Objednávací kód pro průměr 9,5mm: SIXD-ADAPT9.5

Cena: 1.490,- Kč

Objednávací kód pro průměr 11mm: SIXD-ADAPT11

Cena: 1.630,- Kč

Skladem

Očka (pár)

Očka v provedení nikel, mosaz, plast.

Samoprořezávací provedení.

Vysoká ochrana kovových oček proti korozi.

Plastová křišťálově čirá očka jsou vyrobena z kvalitního polymeru, jsou o 52% lehčí než kovová očka.

Balení 500ks oček.



Objednávací kód pro nikel, průměr 6,35mm: SIXD-EYE6.35NIKL

Cena: 1.450,- Kč

Objednávací kód pro nikel, průměr 8,0mm: SIXD-EYE8NIKL

Cena: 1.450,- Kč

Objednávací kód pro nikel, průměr 9,5mm: SIXD-EYE9.5NIKL

Cena: 1.450,- Kč

Objednávací kód pro nikel, průměr 11mm: SIXD-EYE11NIKL

Cena: 1.450,- Kč

Objednávací kód pro mosaz, průměr 11mm: SIXD-EYE11MOS (pouze na obj.)

Cena: 1.450,- Kč

Objednávací kód pro plast, průměr 12mm: SIXD-EYE12PLAST

Cena: 1.450,- Kč

Skladem.


Samolepící pásky

Bannerová páska pro zesílení konců a hran bannerů

Hmotnost bannerové pásy 900g/m².
Ideální pro použití v kombinaci s očky.
Použitím pásky nemusíte banner obšívát apod., čímž výrazně ochráníte tisk před poškrábáním.
Lze použít pro většinu tiskových materiálů, včetně bannerů.
Šířka 50mm.
Návin 20m.
Skladovat a aplikovat při pokojové teplotě.

Objednávací kód: SIXD-EDGE50

Cena: 450,- Kč



Skladem

Samolepící páska pro slepování PVC bannerů „BANNER TAPE“

Extrémně silné akrylové lepidlo.
Odolává vysoké vlhkosti, rozpouštědlům a klimatickým změnám.
Tloušťka pásy 400μm.
Slouží jako náhrada svařování nebo šití.
Lepidlo okamžitě silně lepí.
Páska je vhodná i pro strukturované povrchy.
Šířka 25mm a 40mm.
Návin 25m.
Skladovat a aplikovat při pokojové teplotě.

Objednávací kód pro pásku 25mm: SIXD-TAPE25

Cena: 525,- Kč

Objednávací kód pro pásku 40mm: SIXD-TAPE40

Cena: 840,- Kč



Skladem

Aplikační nářadí

Velká brašna s nářadím

Vše co je potřeba k aplikaci fólií.

Brašna obsahuje následující položky, viz obr.:

- velká brašna z nylonu, včetně popruhu
- 2 montážní magnety
- plochý malý nůž
- skalpel s gumovou rukojetí
- pero s propichovací jehlou, SIXG-510021
- stěrka pro odstraňování staré fólie, SIXG-510010
- pracovní rukavice (velikost L)
- bílé rukavice (velikost L)
- pinzeta
- měkká stěrka
- tvrdá stěrka
- nůž pro složité řezy
- stěrka na sklo
- masivní nůž pro výkonné řezání
- ergonomicky tvarovaný nůž pro běžné řezání
- vyřezávací nůž pro jemné řezání
- sada 10ks filců pro plastové stěrky



Objednávací kód za komplet: SIXG-510025

Cena: 3.870,- Kč

Na objednávku

Hliníkové bezpečnostní pravítko

Odolné proti skluzu i na velmi hladkých površích, gumový povlak.

Pravítko z eloxovaného hliníku.

Hrany z nerezové oceli.

Bezpečnostní lišta chránící ruce proti pořezání.

Objednávací kód pro pravítko délky 65cm: SIXG-510112

Cena: 1.370,- Kč

Objednávací kód pro pravítko délky 125cm: SIXG-510113

Cena: 2.630,- Kč

Objednávací kód pro pravítko délky 185cm: SIXG-510114

Cena: 3.840,- Kč

Objednávací kód pro pravítko délky 225cm: SIXG-510115

Cena: 4.740,- Kč



Na objednávku

Hliníkové pravítko

Odolné proti skluzu i na velmi hladkých površích, protiskluzový povlak.

Objednávací kód pro pravítko délky 60cm: SIXG-521105

Cena: 370,- Kč

Objednávací kód pro pravítko délky 100cm: SIXG-521106

Cena: 530,- Kč



Na objednávku

Pero s propichovací jehlou

Velmi jemná jehla z nerezové oceli k propíchnutí vzduchových bublin

Nezanechává viditelné perforace bodu, držte stále v poloze pera.

Zajišťuje bezpečnou a snadnou manipulaci.

Objednávací kód: SIXG-510021

Cena: 340,- Kč



Na objednávku

Výsuvný řezač, 9mm, OLFA XA-1

- řezač s dvoukomponentní rukojetí z protiskluzového materiálu
- plochá pojistka s automatickým blokováním čepele
- extra ostrá čepel ABB součástí řezače

Objednávací kód pro nůž: SIXO-XA1

Cena: 155,- Kč

Objednávací kód pro náhradní čepele (bal 10ks): SIXO-XASBB-10

Cena: 115,- Kč



Skladem

Prořezávací nůž na fólie a papír, OLFA TS-1

- řezač pro prořezávání horních vrstev samolepících folií nebo vyřezávání papíru
- velmi jednoduché jemné nastavení hloubky řezu



Objednávací kód pro nůž: SIXO-TS-1

Cena: 189,- Kč

Objednávací kód pro náhradní čepele (bal 5ks): SIXO-TSB-1

Cena: 68,- Kč

Skladem

Výsuvný řezač s kolečkem, 18mm, OLFA L-5

- víceúčelový řemeslnický řezač s plastovou rukojetí a ocelovou lištou čepele
- dvojitá gumová výplň v rukojeti pro lepší a pevnější uchopení při práci
- otočná pojistka pro přesnou aretaci čepele proti pohybu



Objednávací kód pro nůž: SIXO-L-5

Cena: 247,- Kč

Objednávací kód pro náhradní čepele (bal 10ks): SIXO-LBB-10

Cena: 208,- Kč

Skladem

Úzký gumový váleček

Váleček ze středně tvrdé pryže.
Dřevěná rukojeť.
Šířka válce 45mm, průměr 30mm.



Objednávací kód: SIXG-501004

Cena: 410,- Kč

Na objednávku

Široký gumový váleček

Váleček z tvrdé pryže.
Kovový rámeček z niklu, dřevěná rukojeť.
Průměr válce 50 mm.



Objednávací kód pro šířku válce 75mm: SIXG-501022

Cena: 530,- Kč

Objednávací kód pro šířku válce 150mm: SIXG-501023

Cena: 650,- Kč

Na objednávku

Bílá plstěná stěrka

Tvrdost: 0,4.
Voděodolná.
Rozměry 100 x 70 x 10 mm.



Objednávací kód: SIXM-FILC

Cena: 68,- Kč

Skladem

Melírovaná plstěná stěrka

Tvrdost: 0,52.
Pro mokré lepení.
Vhodná pro drobnou grafiku.
Rozměry 100 x 65 x 12 mm.



Objednávací kód: SIXG-389011

Cena: 95,- Kč

Skladem

Velká bílá plstěná stěrka

Tvrdost: 0,48.
Pro mokré i suché lepení.
Pro velké plochy.



Objednávací kód pro stěrku 210x105x12mm: SIXG-389012

Cena: 360,- Kč

Na objednávku

Plastová stěrka

K vyhlazování samolepících fólií.



Objednávací kód: SIXM-STERKA

Cena: 46,- Kč

Skladem

Montážní magnet

Pro snadné přidržení fólií během polepování např. aut
Montážně silný magnet, po odstranění bez stopy
Rozměry 3 x 10 mm (průměr)



Objednávací kód: SIXG-510002

Cena: 240,- Kč

Skladem

Řezací páska "Finish Line Tape"

Řezací páska pro přesný řez samolepících fólií (kolem zrcátek, nárazníků, klik apod.).
Nezanechává lepidlo, jednoduše se odtrhne rukou, práce bez nože nebo nůžek.
Samolepící páska z uhlíkových vláken.
Šířka 3mm, návin 50m.



Objednávací kód: SIXG-570004

Cena: 980,- Kč

Skladem

Řezací páska "Bridge Line Tape"

Řezací páska pro přesný řez předělů karoserie (mezery mezi dveřmi, pod gumovým těsněním apod.).
Nezanechává lepidlo, jednoduše se odtrhne rukou, práce bez nože nebo nůžek.
Samolepící páska z uhlíkových vláken.
Šířka 13mm, návin 50m.



Objednávací kód: SIXG-570005

Cena: 1190,- Kč

Skladem

Řezací páska "Perf Line Tape"

Řezací páska pro přesný řez okenních fólií.
Nezanechává lepidlo, jednoduše se odtrhne rukou, práce bez nože nebo nůžek.
Samolepící páska z uhlíkových vláken.
Šířka 6,5mm, návin 50m.



Objednávací kód: SIXG-570006

Cena: 1190,- Kč

Skladem

Ruční řezačka tiskových materiálů

Jednoduchá řezačka médií s protiskluzovou základnou, nastavitelným nožem, vodícím pravítkem
a ochranou proti pořezání rukou.

Objednávací kód pro šířku 120cm: SIXD-23120

Cena: 2.590,- Kč

Objednávací kód pro šířku 180cm: SIXD-23121

Cena: 3.240,- Kč

Objednávací kód pro šířku 260cm: SIXD-23122

Cena: 4.530,- Kč



Na objednávku

Tekutá laminace


Tekutá laminace k ochraně velkoplošného a UV tisku je vytvořena na bázi syntetických polymerů rozpustných ve vodě.

Podle složení vznikne hladký povrch a lesklý nebo matný efekt. Zároveň zůstane zachována struktura materiálu.

Laminace chrání povrch před vnějšími podmínkami při zachování původní barvy povrchu, u UV tisků funguje jako základní vrstva, která lehce vyrovnává povrch a zvýrazňuje barvy.

Aplikace laminace na tisky, je jednou z metod, která umožňuje prodloužení životnosti v nepříznivých exteriérových podmínkách, jako je UV záření, mechanický otěr, vlhkost prostředí nebo chemická odolnost.

- transparentní lak
- UV ochrana 5 roků
- obsahuje teflon (PTFE) - lepší pro laminací fólií
- nepraská
- neodděluje se od materiálu
- zvyšuje sytost barev
- ekologická, vodou ředitelná
- doporučená ochranná vrstva 35 µm
- vydatnost 80 až 100m² z jednoho kg



Laminace BASIC - lesklá / matná

Použití pro interiérový a exteriérový tisk na různé materiály.

Používá se pro monomerníky vinyly, bannery, malířská plátna, roll-up, atd.

Objednávací kód pro lesklou laminaci / balení 1l: SIXP-1000	1 - 4 ks.	Cena: 680,- Kč
	5 ks. a více	Cena: 3.200,- Kč
Objednávací kód pro matnou laminaci / balení 1l: SIXP-1500	1 - 4 ks.	Cena: 680,- Kč
	5 ks. a více	Cena: 3.200,- Kč



Skladem

Laminace SPECIAL - lesklá / matná

Použití pro interiérový a exteriérový tisk s vysoce mechanicky i chemicky namáhanými povrchy

Používá pro monomerníky, polymerické i lité vinyly, bannery, nažehlovací tiskové fólie,

Objednávací kód pro lesklou laminaci / balení 1l: SIXP-3000	Cena: 1.590,- Kč
Objednávací kód pro matnou laminaci / balení 1l: SIXP-3500	Cena: 1.590,- Kč



Skladem

Aplikace

Nanášení laminace se doporučuje min. po 24 hodinách od vtištění na rovný povrch ve vodorovné poloze. Doba schnutí je mezi 20 - 60 minutami. Celková vytvrzení je 72 hodin.

• Aplikace válečkem

Nalijte laminaci do nádoby, váleček rovnoměrně namočte a malé množství laminace naneste na povrch určený pro laminování. Nechte zaschnout při teplotě 15 - 20°C.

• Aplikace stříkáním

Rozprašte laminaci rovnoměrně na povrch určený pro laminování pomocí zařízení určené k rozprašování. Nechte zaschnout.

• Aplikace pomocí laminátoru pro laminátové kapaliny

Standardní doporučení pro laminování v souladu s pokyny výrobce zařízení. Jinak se doporučuje zvýšit teplotu topné jednotky asi o 10%

Přípravky pro usnadnění lepení fólií

Pomáhají usnadnit lepení fólií na různé materiály jako je sklo, PVC, kov, karoserie, atd.
Usnadňují práci s fóliemi a snižují riziko poškození v situaci, kdy je nutné ji odlepit a znovu přilepit.

Tekutina pro aplikaci fólie na mokro "Easy Wet"

Neobsahuje čisticí prostředky. Jako jeden z mála produktů na trhu má vynikající přilnavost na celou plochu, a to jak uprostřed, tak na krajích (tento problém se často vyskytuje u běžných přípravků na trhu).

Způsob použití:

Na čistý a odmaštěný povrch naneste tenkou vrstvu, pak přilepte fólii, odstraňte vzduchové bubliny a nadbytečnou tekutinu z fólie, vyhlaďte stěrkou a nechte zaschnout.

Balení 1l, vydatnost cca. 200 m² / litr.

Objednávací kód: SIXP-8000

Cena: 165,- Kč



Skladem

Tekutina pro aplikaci fólie "CLEAN & DRY"

Tekutina kombinující dvě vlastnosti v jednom výrobku. Její jedinečnost spočívá v tom, že čistí a odmašťuje znečištěný povrch a opatřuje ho antistatickým povlakem (zabraňuje přichytávání prachu a nečistot). Zároveň dočasně snižuje přilnavost fólií k podkladu, což umožňuje několikrát fólii odlepit a přilepit nebo libovolně přemístit.

Použití přípravku odstraňuje potřebu nejdříve podklad vyčistit a zároveň umožňuje pohybovat fólií

Všechny ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH, balného a přepravného.

Teplá změna cen a podmínek vyhrazena. Tento ceník pozbývá platnosti v okamžiku vystavení nového.

Způsob použití:

Navlhčete hadřík v přípravku a vyčistěte špinavý povrch. Nechte zaschnout cca 1-3 minuty. Na takto připravený a suchý povrch aplikujte fólii.

Pozn.: V případě silně znečištěných povrchů, zejména v případě starého lepidla může být tento přípravek nedostatečný. Pak musíte použít speciální čisticí prostředek.

Objednávací kód: SIXP-8105

Cena: 410,- Kč



Skladem

Přípravky pro odstranění starých fólií a nečistot

Pomáhají připravit povrch pro aplikaci novou fólií. Slouží k odstranění starých fólií, lepidel a jiných nečistot a k odmaštění povrchu. Nezanechávají šmouhy a stopy na povrchu na rozdíl od běžně používaných lihu a benzínu.

Tekutina pro odstranění fólie "Clean Basic"

Velmi účinná tekutina s citrusovou vůní pro rychlé a efektivní odstranění starých lepidel, dehtu, mazadel, graffiti apod.

Tekutina neobsahuje hydrokarbon a má příjemný odér.

Balení 0,5l.

Objednávací kód: SIXD-07968

Cena: 299,- Kč



Skladem

Technologie a pryskyřice na výrobu 3D etiket

Kusová výroba

Dvousložková pryskyřice na ruční kusovou výrobu Allrane GRAPHIC 14282

Čirá dvousložková polyuretanová pryskyřice v kazetě 75ml s nízkou tvrdostí, ale vysokou pružností. Pryskyřice je odolná proti UV záření, lze ji aplikovat i na nažehlovací fólie. Samovolně vytvrzení při pokojové teplotě. Extrémní použití, dlouhá životnost, pryskyřice perfektně přilne k podkladu. Při správné aplikaci nevznikají bublinky, případné bubliny se jednoduše odstraní horkým vzduchem. Jednoduchá a rychlá aplikace pomocí dávkovací pistole a míchacího šneku.

Cena za 1cm : 70hal

Objednávací kód aplikační pistole: SIXA-EX75ECO


Cena: 1.390,- Kč

Objednávací kód pryskyřice v kazetě: SIXA-EX14282

Cena: 325,- Kč

Objednávací kód náhradního míchacího hrotu: SIXA-EXMIXPART

Cena: 41,- Kč



Skladem

Střední a větší série

Dvousložková pryskyřice na malou až středně velkou výrobu SurACer®4450

Čirá dvousložková, velice flexibilní ochranná hmota použita k účinnému posílení estetického dojmu 3D motivů na polyesterových, PVC a metalických fólií nebo hliníkových nebo umělohmotných předmětech.

Světlotuhnoucí – rychlé vytvrzení.

Vysoká transparentnost – třírozměrný optický efekt.

Neobsahuje isokyanatan – eliminace podráždění pokožky a ekologického zatížení.

Balení 1kg, 5kg.

Objednávací kód: SUR4460 - 1kg

1ks: Cena: 1.660,- Kč

≥5ks: Cena: 1.490,- Kč

SUR4460 - 5kg - na objednávku

1ks: Cena: 6.950,- Kč



Balení 1kg skladem, balení 5kg na objednávku.

Pro nabídky manuálních a automatických pracovních stanic a setů pro výrobu 3D etiket kontaktujte naše obchodní oddělení - email: obchod@ipt.cz

Prezentační systémy

Quick Banner UNO

Jednoduchý prezentační systém pro upnutý vytištěné grafiky na banneru či jiném materiálu (včetně tašky).

Objednávací kód pro rozměr 60 x 195 cm: SIXG-148253

Cena: 885,- Kč



Pouze na objednávku.



LPT System, s.r.o., Jasenická 1734, 755 01 Vsetín

tel.: 571 410 432, mobil: 603 219 214

e-mail: obchod@lpt.cz

www.lpts.cz